ПРОТОКОЛ №7
ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ (ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ) ПРЕПАРАТОВ, ИМН И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ ГОБМП СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г.Тараз **14-00 часов**
ул.Аскарова, 282 **19 июня 2023 г.**

1. Организатор и заказчик государственных закупок: ГКП на ПХВ «Жамбылский областной кожновенерологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области» по адресу г.Тараз, ул.Аскарова 282, в соответствии с гл.10,11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, имн и т.д.

2. Предмет закупки: медикаменты и ИМН

3. Описание и количество закупаемых товаров, услуг:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед.изм	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге
1	Масло иммерсионное нефлюорисцирующее	Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка 10 мл.	уп	1	42500	42500
2	Тимоловая проба	500 опр х 3 мл Принцип метода:Сывороточные бета-глобулины, гамма-глобулины и липопротеины осаждаются тимолом в трис-малеатном буфере при pH 7,55. Интенсивность помутнения, которая зависит от количества и взаимного соотношения отдельных белковых фракций, измеряется турбидиметрически при длине волны 650 (630-690) нм. Результаты измерений выражаются в единицах	наб	1	12 600	12 600

		помутнения по Shank-Hoagland (ед. S-H). Калибровка осуществляется по суспензии сульфата бария. Набор рассчитан на проведение 500 определений при расходе 3,0 мл рабочего раствора на один анализ. СОСТАВ НАБОРА 1. Концентрат раствора тимола (в трис-малеатном буфере), 11 мл – 3 флакона; 2. Раствор серной кислоты (2,5 моль/л), 10 мл – 1 флакон; 3. Раствор хлорида бария (48 ммоль/л), 5 мл – 1 флакон.				
3	Пипетка Пастера	нестерильная, градуированная, HangZhou 3 мл Объём 3 мл Материал полипропилен Наконечник полимерный предназначен для отбора жидкостей и их переноса в процессе проведения профессиональных лабораторных анализов. Без фильтра, нестерильный.	шт	1000	50	50 000
4	Натрий лимоннокислый	3-замещенный 5,5 водный квалификации «ч» — водорастворимое, без запаха, с солоновато-кислым вкусом белое кристаллическое вещество. Допускается легкий желтоватый оттенок. Является кристаллогидратом с 5,5 молекулами кристаллизационной воды. Не горит, не взрывается, не токсичен	кг	0,25	7500,00	1875,00
5	Азур-Эозин по Романовскому с буфером	1л (разв.1:20) Азур эозин - краситель по Романовскому предназначен для окраски форменных элементов крови. Одного литра Азур эозина для гематологии по Романовскому достаточно на окрашивание до 6 тысяч мазков крови, при условии разведения в 20 раз. Для приготовления готового раствора Азур эозина рекомендуется растворить вещество в	л	1	9900	9900

		дистиллированной воде в пропорции 1:20. Хранение Азур эозина с буфером по Романовскому осуществляется в темном месте в температурном диапазоне от 00 до 250С. Состав необходимо изолировать от щелочей и кислот. Приготовленный раствор по Романовскому может храниться до 6 часов в условиях комнатной температуры. Работать с красителем необходимо в защитных перчатках, в помещениях с принудительной вентиляцией. Поскольку в состав входит метанол, оказывающий токсическое воздействие при контакте с кожей, вдыхании, приеме внутрь. При работе с красителем нельзя принимать и хранить пищу, курить. В случае попадания на слизистую - смыть большим количеством проточной воды.				
6	Бромтимоловый синий	Для анализа мочи 100 гр. Определение РН.	гр	100	6650	6650,00
7	Белосалик	Мазь для наружного применения 30 гр	уп	350	2183,77	764319,50
	Итого					**887844,5**

4. Место поставки ГКП на ПХВ «Жамбылский областной кожновенерологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области», г.Тараз, ул.Аскарова 282;

5. Срок поставки товара – по заявке Заказчика в течение 2023 года;

6. Условия платежа – по предоставленным счетам-фактурам и накладным, согласно подписанного договора;

7. Информация о ценовом предложении потенциальных поставщиков:

1.ТОО «ДиАКиТ» РК, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, д.40 «а»

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге
1	Масло иммерсионное нефлюорисцирующее	Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических	уп	1	21 000	21 000

		препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка 10 мл.				
2	Тимоловая проба	500 опр х 3 мл Принцип метода:Сывороточные бета-глобулины, гамма-глобулины и липопротеины осаждаются тимолом в трис-малеатном буфере при pH 7,55. Интенсивность помутнения, которая зависит от количества и взаимного соотношения отдельных белковых фракций, измеряется турбидиметрически при длине волны 650 (630-690) нм. Результаты измерений выражаются в единицах помутнения по Shank-Hoagland (ед. S-H). Калибровка осуществляется по суспензии сульфата бария. Набор рассчитан на проведение 500 определений при расходе 3,0 мл рабочего раствора на один анализ. СОСТАВ НАБОРА 1. Концентрат раствора тимола (в трис-малеатном буфере), 11 мл – 3 флакона; 2. Раствор серной кислоты (2,5 моль/л), 10 мл – 1 флакон; 3. Раствор хлорида бария (48 ммоль/л), 5 мл – 1 флакон	наб	1	12600	12600

3	Пипетка Пастера	нестерильная, градуированная, HangZhou 3 мл Объём 3 мл Материал полипропилен Наконечник полимерный предназначен для отбора жидкостей и их переноса в процессе проведения профессиональных лабораторных анализов. Без фильтра, нестерильный.	шт	1000	40	40 000

1.ТОО «Амир и Д» РК, Жамбылская область, г.Тараз, переулок 3, Автомобильный 1 «В»

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге
2	Тимоловая проба	500 опр х 3 мл Принцип метода:Сывороточные бета-глобулины, гамма-глобулины и липопротеины осаждаются тимолом в трис-малеатном буфере при pH 7,55. Интенсивность помутнения, которая зависит от количества и взаимного соотношения отдельных белковых фракций, измеряется турбидиметрически при длине волны 650 (630-690) нм. Результаты измерений выражаются в единицах помутнения по Shank-Hoagland (ед. S-H). Калибровка осуществляется по суспензии сульфата бария. Набор рассчитан на проведение 500 определений при расходе 3,0 мл рабочего раствора на один анализ. СОСТАВ НАБОРА 1. Концентрат раствора тимола (в трис-малеатном буфере), 11 мл – 3 флакона; 2. Раствор серной кислоты (2,5 моль/л), 10	наб	1	5015	5015

		мл – 1 флакон; 3. Раствор хлорида бария (48 ммоль/л), 5 мл – 1 флакон.				
5	Азур-Эозин по Романовскому с буфером	1л (разв.1:20) Азур эозин - краситель по Романовскому предназначен для окраски форменных элементов крови. Одного литра Азур эозина для гематологии по Романовскому достаточно на окрашивание до 6 тысяч мазков крови, при условии разведения в 20 раз. Для приготовления готового раствора Азур эозина рекомендуется растворить вещество в дистиллированной воде в пропорции 1:20. Хранение Азур эозина с буфером по Романовскому осуществляется в темном месте в температурном диапазоне от 00 до 250С. Состав необходимо изолировать от щелочей и кислот. Приготовленный раствор по Романовскому может храниться до 6 часов в условиях комнатной температуры. Работать с красителем необходимо в защитных перчатках, в помещениях с принудительной вентиляцией. Поскольку в состав входит метанол, оказывающий токсическое воздействие при контакте с кожей, вдыхании, приеме внутрь. При работе с красителем нельзя принимать и хранить пищу, курить. В случае попадания на слизистую - смыть большим количеством проточной воды.	л	1	7095	7095

7	Белосалик	Мазь для наружного применения 30 гр	уп	350	1800	630 000

1. **Решено:** закупить следующие медицинские медикаменты и ИМН. У поставщика **ТОО «ДиАКиТ» РК, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, д.40 «а»**

№ лота	**Наименование**	**Техническая спецификация**	**Ед.изм**	**Кол-во**	**Цена за единицу, тенге**	**Сумма, тенге**
1	Масло иммерсионное нефлюорисцирующее		уп	1	21 000	21 000
2	Тимоловая проба		наб	1	12 600	12 600
3	Пипетка Пастера		шт	1000	40	40 000
	Итого					**73 600,00**

1. **Решено:** закупить следующие медицинские медикаменты и ИМН. У поставщика **ТОО «Амир и Д» РК, Жамбылская область, г.Тараз, переулок 3, Автомобильный 1 «В»**

№ лота	**Наименование**	**Техническая спецификация**	**Ед.изм**	**Кол-во**	**Цена за единицу, тенге**	**Сумма, тенге**
5	Азур-эозин по Романовскому с буфером		л	1	7 095	7 095,00
7	Белосалик		уп	350	1800	630 000
	Итого					**637 095,00**

3. **Решено: Признать следующие лоты несостоявшимися, в связи с отсутствием предоставленных ценовых предложений-** №4, №6.

Главный врач **Абдусаметов Д.М.**

Бухгалтер-кассир **Тілепұлы А.**